

FORMÁTOVANÝ - ŘEZANÝ KÁMEN - ANDEZIT-A1

Při objednávce záloha 30% !

Barva: šedohnědá

obj.	kód	Druh kamene - název výrobku	MOC	EAN	HMOTNOST	BALENÍ	HMOTNOST
		Charakteristika	CZK/ m2		kg/ m2	m2/ paleta	kg/ paleta
FR	200/20	Andezit-A1 pásy 4x řezané v. 20 cm	914		35	10	350
FR	200/15	Použití: obklad, dlažba v. 15 cm	914		35	10	350
FR	200/10	Tloušťka: 1-3 cm v. 10 cm	914		35	10	350
FR	200/5	Délky: 10-50 cm v. 5 cm	914		35	10	350
FR	200/3	v. 3 cm	914		35	10	350
FR	202	Andezit-A1 pásy + řemínek	971		35	10	350
		Použití: obklad					
FR	205	Andezit A1 pásy 2x řezané	767		35	10	350
		Použití: obklad					
		Tloušťka: 1-3 cm					
		Délky: 10-50 cm					
		Výška: 2,5 / 5 / 10 / 15 / 20 cm kombinace					

Jedna vrstva na paletě je cca 1 m2 kamene včetně mezer a spár.

prodejní expozice: Hrabyně
(naproti památníku)www.bevatrade.cz
info@bevatrade.cz

Ceny jsou bez DPH!

FORMÁTOVANÝ - ŘEZANÝ KÁMEN- TR AVERTIN-S

Při objednávce záloha 30% !

Barva: bílá

obj.	kód	Druh kamene - název výrobku	MOC	EAN	HMOTNOST	BALENÍ	HMOTNOST
		Charakteristika	CZK/ m2		cca kg/ m2	cca m2/ paleta	cca kg/ paleta
FR	206/20	Travertín-S pásy 4x řez. v.20	1270		80	10	800
FR	206/15	Použití: obklad, dlažba v. 15	1270		80	10	800
FR	206/10	Tloušťka: 1-3 cm v. 10	1392		80	10	800
FR	206/7,5	Délky: 10-50 cm v. 7,5	1514		80	10	800
FR	206/5	Výška: 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20 cm v. 5	1636		80	10	800
FR	207	Travertín-S mozaika 4xřezaná	1575		80	10	800
		Použití: obklad, dlažba					
		Tloušťka: 3 cm					
		Rozměry: různé					
FR	208	Travertín-S pásy + řemínek	1514		80	10	800
		Použití: obklad					
FR	209	Travertín-S mozaika + řemínek	1514		80	10	800
		Použití: obklad					
FR	210	Travertín-S rustikal	1636		80	10	800
		Použití: obklad					
		Tloušťka: 3 cm					
		Délky: 10-50 cm					
		Výška: 10 cm					

Jedna vrstva na paletě je cca 1 m2 kamene včetně mezer a spár.

prodejní expozice: Hrabyně
(naproti památníku)

www.bevatrade.cz
info@bevatrade.cz

Ceny jsou bez DPH!

FORMÁTOVANÝ - ŘEZANÝ KÁMEN - VÁPENEC-B7

Při objednávce záloha 30% !

Barva: světlehnědá

kód	Druh kamene - název výrobku	MOC	EAN	HMOTNOST	BALENÍ	HMOTNOST
	Charakteristika	CZK/ m2		kg/ m2	m2/ paleta	kg/ paleta
	Vápenec-B7 pásy 4x řez.					
FR 211/15	Použití: obklad, dlažba v. 15	1375		70	10	700
FR 211/10	Tloušťka: 2-3 cm v. 10	1375		70	10	700
FR 211/5	Délky: 10-50 cm v. 5	1375		70	10	700
FR 211/3	Výška: 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20 cm v. 3	1375		70	10	700
	Vápenec-B7 pásy 4x řez.					
FR 211/15	Použití: obklad, dlažba v. 15 cm	1174		40	10	400
FR 211/10	Tloušťka: 0,5-1,2 cm v. 10 cm	1174		40	10	400
FR 211/5	Délky: 10-50 cm v. 5 cm	1174		40	10	400
FR 211/3	v. 3 cm	1174		40	10	400
FR	Vápenec-B7 pásy 2 x řezaná					
	Použití: obklad, dlažba	1167		70	10	700
	Tloušťka: 2-3 cm					
	Rozměry: 5 / 10 / 15 / 20 cm kombinace					
FR	Vápenec-B7 pásy 2 x řezaná					
	Použití: obklad, dlažba	932		40	10	400
	Tloušťka: 0,5 - 1,2 cm					
	Rozměry: 5 / 10 / 15 / 20 cm kombinace					

Jedna vrstva na paletě je cca 1 m2 kamene včetně mezer a spár.

 prodejní expozice: Hrabyně
 (naproti památníku)

www.bevatrade.cz
info@bevatrade.cz

Ceny jsou bez DPH!

FORMÁTOVANÝ - ŘEZANÝ KÁMEN - PÍSKOVEC-P1

Při objednávce záloha 30% !

Barva: světlehnědá

obj.	kód	Druh kamene - název výrobku	MOC	EAN	HMOTNOST	BALENÍ	HMOTNOST
		Charakteristika	CZK/ m2		cca kg/ m2	cca m2/ paleta	cca kg/ paleta
FR	216/20	Pískovec-P1 pásy 4x řez. v.20	876		35	10	350
FR	216/15	Použití: obklad, dlažba v. 15	876		35	10	350
FR	216/10	Tloušťka: 1-3 cm v. 10	938		35	10	350
FR	216/7,5	Délky: 10-50 cm v. 7,5	1059		35	10	350
FR	216/5	Výška: 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20 cm v. 5	1243		35	10	350
FR	217	Pískovec-P1 mozaika 4x řezaná	876		35	10	350
		Použití: obklad, dlažba					
		Tloušťka: 1-3 cm					
		Rozměry: různé					
FR	218	Pískovec-P1 pásy + řemínek	876		35	10	350
		Použití: obklad					
FR	219	Pískovec-P1 mozaika + řemínek	876		35	10	350
		Použití: obklad					
FR	220	Pískovec-P1 rustikal	1142		70	10	700
		Použití: obklad					
		Tloušťka: 1-3 cm					
		Délky: 10-50 cm					
		Výška: 10 cm					
FR	221	Pískovec-P1 pásy 2x řezané	815		35	10	350
		Použití: obklad					
		Tloušťka: 1-3 cm					
		Délky: 10-50 cm					
		Výška: 2,5 / 5 / 10 / 15 / 20 cm kombinace					

Jedna vrstva na paletě je cca 1 m2 kamene včetně mezer a spár.

prodejní expozice: Hrabyně
 (naproti památníku)

www.bevatrade.cz
 info@bevatrade.cz

Ceny jsou bez DPH!

FORMÁTOVANÝ - ŘEZANÝ KÁMEN - VÁPENEC B4

Při objednávce záloha 30% !

Barva: žlutohnědá

obj.	kód	Druh kamene - název výrobku	MOC	EAN	HMOTNOST	BALENÍ	HMOTNOST
		Charakteristika	CZK/ m2		kg/ m2	m2/ paleta	kg/ paleta
		Vápenec-B4 pásy 4x řez.			1-2cm	1-2cm	1-2cm
FR	222/15	Použití: obklad, dlažba v. 15 cm	1202		40	10	400
FR	222/10	Tloušťka: 1-2 cm v. 10 cm	1202		40	10	400
FR	222/5	Délky: 10-50 cm v. 5 cm	1202		40	10	400
FR	222/5	Výška: 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20 cm v.3 cm	1202		40	10	400
		Vápenec-B4 pásy 4x řez.			2-3 cm	2-3 cm	2-3 cm
FR	222/15	Použití: obklad, dlažba v. 15 cm	1220		70	10	700
FR	222/10	Tloušťka: 2-3 cm v. 10 cm	1220		70	10	700
FR	222/5	Délky: 10-50 cm v. 5 cm	1220		70	10	700
FR	222/5	Výška: 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20 cm v.3 cm	1220		70	10	700
FR	224	Vápenec-B4 pásy + řemínek					
		Použití: obklad tl. 1-2 cm	1646		40	10	400
		Tloušťka: 1-2 cm, 2-3 cm tl. 2-3 cm	1663		70	10	700
FR	227	Vápenec-B4 pásy 2x řezané					
		Použití: obklad tl. 1-2 cm	998		40	10	400
		Tloušťka: 1-2, 2-3 cm tl. 2-3 cm	1016		70	10	700
		Délky: 10-50 cm					
		Výška: 2,5 / 5 / 10 / 15 / 20 cm kombinace					

Jedna vrstva na paletě je cca 1 m2 kamene včetně mezer a spár.

 prodejní expozice: Hrabyně
 (naproti památníku)

www.bevatrade.cz
info@bevatrade.cz

Ceny jsou bez DPH!