

NEPRAVIDELNÝ SEKANÝ KÁMEN - KYKLOP

Při objednávce záloha 30% !

obj.	kód	Druh kamene - název výrobku	MOC	EAN	HMOTNOST	BALENÍ	HMOTNOST
		Charakteristika	CZK/ m2		kg/ m2	m2/ paleta	kg/ paleta
		Gneis-K3					
		Barva: zlatohnědá					
N	48	Obklad, prům. 10-20cm, tl. 1-3cm	451		30	20	600
N	49	Obklad, prům. 20-40cm, tl. 1-3cm	528		30	20	600
		Gneis-K4					
		barva: stříbrnošedá					
N	50	Obklad, prům. 10-20cm, tl. 1-3cm	439		30	20	600
N	51	Obklad, prům. 20-40cm, tl. 1-3cm	744		30	20	600
		Gneis-K5					
		barva: stříbrnozlatý					
N	55	Obklad, prům. 10-20cm, tl. 1-3cm	439		30	20	600
N	56	Obklad, prům. 20-40cm, tl. 1-3cm	744		30	20	600
		Gneis-K6					
		Barva: zelenočerná					
N	52	Obklad/dlažba, prům. 10-20cm,tl.1-3cm	439		30	20	600
N	53	Obklad/dlažba, prům. 20-40cm, tl.1-3cm	744		30	20	600
N	54	Kyklop Andezit-A1	584		70	15	1050
		Barva: šedohnědá,					
		Použití: obklad					
		Tloušťka: 2-4 cm					
		Průměr: 10-30 cm					
N	57	Kyklop Andezit-K	584		70	15	1050
		Barva: fialovošedá					
		Použití: obklad					
		Tloušťka: 2-4 cm					
		Průměr: 10-30 cm					
N	58	Kyklop Vápenec-B4	719		70	15	1050
		Barva: žlutohnědá					
		Použití: obklad					
		Tloušťka: 2-4 cm					
		Průměr: 10-30 cm					
N	59	Kyklop Pískovec-P1	584		70	15	1050
		Barva: světlehnědá					
		Použití: obklad					
		Tloušťka: 2-4 cm					

Jedna vrstva na paletě je cca 1 m2 kamene včetně mezer a spár.

 prodejní expozice: Hrabyně
 (naproti památníku)

www.bevatrade.cz
info@bevatrade.cz

Ceny jsou bez DPH!

FORMÁTOVANÝ - SEKANÝ KAMEŇ - ANDEZIT A1, A2

Při objednávce záloha 30% !

Barva: šedohnědá

obj.	kód	Druh kamene - název výrobku	MOC	EAN	HMOTNOST	BALENÍ	HMOTNOST
		Charakteristika	CZK/ m2		kg/ m2	m2/ paleta	kg/ paleta
FS	100	Řemínek sekaný - Andezit A1					
		Použití: obklad v.2-5 cm	654		70	10	700
		Tloušťka: 2-3 cm v.10 cm	654		70	10	700
		Délka: 5-20 cm v.15 cm	654		70	10	700
FS	101	Mozaika sekaná - Andezit A1			2-4cm/4-7cm	2-4cm/4-7cm	2-4cm/4-7cm
		Použití: obklad, dlažba	654		70	10	700
		Tloušťka: 2-4 / 4-7 cm	672		100	10	1000
		Délka: 10-30 cm					
		Výška: 5/10/15 cm - kombinace					
FS	104	Ben-pásy Vápenec B4	998		80	10	800
		Použití: obklad					
		Tloušťka: 2-4 cm					
		Délka: 10-30 cm					
		Výška: 5-7 cm					
FS	105	Ben-pásy Vápenec B4	928		80	10	800
		Použití: obklad					
		Tloušťka: 2-4 cm					
		Délka: 10-30 cm					
		Výška: 7-10 cm					
FS	106	Ben-mozaika Vápenec B4	859		80	10	800
		Použití: obklad					
		Tloušťka: 2-4 cm					
		Délka: 10-30 cm					
		Výška: 5-10 cm					
FS	140	Ben-pásy Vápenec B4	1335		80	10	800
		Použití: obklad					
		Tloušťka: 2-4 cm					
		Délka: 10-30 cm					
		Výška: 3-5 cm					
FS	108	Travertin - L- mozaika	859		80	10	800
		Barva: bílohnědá					
		Použití: obklad					
		Tloušťka: 2-4 cm					
		Délka: 10-30 cm					
		Výška: 5-10 cm					

Jedna vrstva na paletě je cca 1 m2 kamene včetně mezer a spár.

 prodejní expozice: Hrabyně
 (naproti památníku)

www.bevatrade.cz
info@bevatrade.cz

Ceny jsou bez DPH!

FORMÁTOVANÝ - SEKANÝ KÁMEN - PÍSKOVEC-P1

Při objednávce záloha 30% !

Barva: světlehnědá

obj.	kód	Druh kamene - název výrobku	MOC	EAN	HMOTNOST	BALENÍ	HMOTNOST
		Charakteristika	CZK/ m2		kg/ m2	m2/ paleta	kg/ paleta
FS	109	Řemínek sekaný - Pískovec-P1					
		Použití: obklad v.2-5 cm	714		60	10	600
		Tloušťka: 2-4 cm v.10 cm	714		60	10	600
		Délka: 5-20 cm v.15 cm	714		60	10	600
		Mozaika sekaná-Pískovec-P1					
FS	110	Použití: obklad, dlažba			2-4cm/4-7cm	2-4cm/4-7cm	2-4cm/4-7cm
		Tloušťka: 2-4 / 4-7 cm	714		60	10	600
		Délka: 10-30 cm	738		100	10	1000
		Výška: 5/10/15 cm - kombinace					
		Pásy sekané - Pískovec - P2					
FS	142	Použití: obklad, dlažba	986		60	10	600
		Tloušťka: 2-4 cm					
		Délka: 10-30 cm					
		Výška: 5-15 cm					

Jedna vrstva na paletě je cca 1 m2 kamene včetně mezer a spár.

 prodejní expozice: Hrabyně
 (naproti památníku)

www.bevatrade.cz
info@bevatrade.cz

Ceny jsou bez DPH!