

FORMÁTOVANÝ SEKANÝ KÁMEN

obj.	kód	Druh kamene - název výrobku	MOC	EAN	HMOTNOST	BALENÍ	HMOTNOST
		Charakteristika	CZK/ m2		kg/ m2	m2/ paleta	kg/ paleta
FS	113	Antik pásy A1	719		70	10	700
		Barva: světlešedá					
		Použití: obklad/ dlažba					
		Tloušťka: 2-4 cm					
		Délka: 5-20 cm					
		Výška: 3-5 cm					
FS	114	Antik pásy A1	719		70	10	700
		Barva: světlešedá					
		Použití: obklad/ dlažba					
		Tloušťka: 2-4 cm					
		Délka: 10-30 cm					
		Výška: 10 / 15 cm					
FS	115	Antik mozaika A1	719		70	10	700
		Barva: světlešedá					
		Použití: obklad/ dlažba					
		Tloušťka: 2-4 cm					
		Délka: 5-30 cm					
		Výška: 5 / 10 / 15 cm					
FS	116	Žula mozaika	719		70	10	700
		Barva: šedobílá					
		Použití: obklad/ dlažba					
		Tloušťka: 2-4 cm					
		Délka: 10-30 cm					
		Výška: 5-15 cm					
FS	117	Andezit-K-pásy	654		70	10	700
		Barva: fialovošedá					
		Použití: obklad					
		Tloušťka: 2-4 cm					
		Délka: 10-30 cm					
		Výška: 5-10 cm					
FS		Sekané pásy Pískovec S	854		70	10	700
		Barva: hnědošedá					
		Použití: obklad					
		Délka: 10-30 cm					
		Tloušťka: 2-4 cm					
		Výška: 5-10 cm					

Jedna vrstva na paletě je cca 1 m2 kamene včetně mezer a spár.

prodejní expozice: Hrabyně
 (naproti památníku)

www.bevatrade.cz
 info@bevatrade.cz

Ceny jsou bez DPH!

FORMÁTOVANÝ - SEKANÝ+ŘEZANÝ KÁMEN GNEIS

Při objednávce záloha 30% !

obj.	kód	Druh kamene - název výrobku	MOC	EAN	HMOTNOST	BALENÍ	HMOTNOST
		Charakteristika	CZK/ m2		kg/ m2	m2/ paleta	kg/ paleta
FS	120	Řemínek Gneis K3	1248		50	10	500
		Barva: zlatohnědá					
		Použití: obklad					
		Tloušťka: 2-5cm					
		Délka: 10-30cm					
FS	121	Řemínek Gneis K4	1248		50	10	500
		Barva: stříbrnošedá					
		Použití: obklad					
		Tloušťka: 2-5cm					
		Délka: 10-30cm					
FS	122	Řemínek Gneis K5	1248		50	10	500
		Barva: zelenočerná					
		Použití: obklad					
		Tloušťka: 2-5cm					
		Délka: 10-30cm					
FR	243	Gneis K4-K5 pásy 4x řezaný					
		Barva: stříbnozlatá výška: 3 cm	1192		25	10	250
		Použití: obklad výška: 5 cm	1192		25	10	250
		Tloušťka: 1-3 cm výška: 10 cm	1192		25	10	250
		Délka: 10-30cm					

Jedna vrstva na paletě je cca 1 m2 kamene včetně mezer a spár.

 prodejní expozice: Hrabyně
 (naproti památníku)

www.bevatrade.cz
info@bevatrade.cz

Ceny jsou bez DPH!

FORMÁTOVANÝ - SEKANÝ KÁMEN – ŽULA-KOSTKA, ANDEZIT-KOSTKA

Při objednávce záloha 30% !

		Barva: šedobílá			
obj.	kód	Použití: dlažba	MOC	EAN	MOC
		Druh kamene - název výrobku	CZK/ m2		CZK/ t
		Charakteristika			
FS	123	Žula-kostka Rozměr: 8 x 10 cm Výtěžnost: 1t = 5,5 m2	1199		6012
			5,5		
FS	124	Žula-kostka Rozměr: 8 x 10 x 5 cm Výtěžnost: 1t = 10 m2	740		7091
			10		
FS	125	Žula-kostka Použití: dlažba, obklad Rozměr: 8 x 10 x 3 cm Výtěžnost: 1t = 14 m2	722		7767
			14		
FS	126	Žula-kostka Rozměr: 4 x 6 cm Výtěžnost: 1t = 10 m2	1014		8039
FS		Žula-kostka Rozměr: 15 x 17 cm Výtěžnost: 1t = 2,5 m2	2824		6956
FS		Žula-kostka Rozměr: 15 x 17 x 8 cm Výtěžnost: 1t = 5 m2	1551		8039
			10		
		Žula-obrubník	CZK/ bm		
FS	127	Rozměr: 13 x 20 x 30-80 cm	746		
FS	128	Rozměr: 11 x 20 x 30-80 cm	676		
FS		Žula-obrubník			
		Rozměr: 17 x 17 x 8 bm	379		
FS		Rozměr: 17 x 17 x 15 bm	530		
		ANDEZIT-KOSTKA	MOC		
			CZK/ m2		
		Farba: šedohnedá			
		Použití: dlažba			
FS	129	Andezit-kostka Rozměr: 8 x 10 cm Výtěžnost: 1t = 5,5 m2	886		4795
			5,5		
FS	130	Andezit-kostka Rozměr: 4 x 6 cm Výtěžnost: 1t = 10 m2	740		7363
			10		
FS	131	Andezit-kostka Rozměr: 8 x 10 x 5 cm Výtěžnost: 1t = 10 m2	740		7363
			10		
		Andezit obrubník			HMOTNOST
		rozměr:	CZK/ bm		kg/ paleta
FS	132	obrubník šířka 5 x výška 20 x délka 20-60cm	339		1250
FS	133	obrubník šířka 10 x výška 20 x délka 20-60cm	490		1250

Jedna vrstva na paletě je cca 1 m2 kamene včetně mezer a spár.